

江西省散装水泥和预拌混凝土协会

赣散预协〔2025〕30号

关于“2025年江西省预拌混凝土企业检（试）验能力大对比”结果的通报

各相关单位：

根据中共中央国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》（2017年9月5日）和《质量强国建设纲要》（2023年2月6日）文件精神，以及国家标准《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025）、《合格评定能力验证的通用要求》（GB/T 27043）和赣工信建材字〔2021〕304号《江西省工业和信息化厅关于印发江西省预拌混凝土行业规范条件的通知》有关要求，为进一步规范预拌混凝土（砂浆）生产企业内部试验室管理，提升各内部试验室检（试）验能力和水平，确保检验数据的准确和可靠，保障预拌混凝土产品质量。我协会于2025年组织开展了预拌混凝土（砂浆）企业试验能力大对比活动，江西省建材产品质量监督检验站有限公司承担了本次能力大对比的技术支持工作。现将能力验证结果通报如下：

一、能力验证结果

全省共有 190 家预拌混凝土（砂浆）企业报名参加了本次能力验证活动，且均提交了测试结果。据统计，170 家企业初测结果满意，满意率为 89.5%，19 家检验检测机构参加了补测，1 家放弃。

外加剂含固量指标方面，174 家初测结果满意，满意率 91.6%，11 家结果可疑，5 家结果离群；减水率方面，185 家初测结果满意，满意率 97.4%，2 家结果可疑，3 家结果离群。

二、结果分析及存在问题

本次能力大比对结果显示，我省预拌混凝土企业内部试验室检测能力得到保持，检测结果准确可靠。但也有部分企业初测结果可疑或离群，其原因主要表现在以下几个方面：

（一）检测人员经验不足，对标准及作业指导书理解不到位，熟练程度不够，检测技术能力有待提高。

（二）仪器设备使用不当。

①鼓风干燥箱温度控制及温度保持达不到标准要求，增加了检测结果的偏差；

②跳桌使用前未进行检查，运行周期内未能满足标准要求；

③测量胶砂流动度时，器材使用前未进行润湿，砂浆装入试模后插捣不到位。

（三）试剂（材料）前处理不符合标准规范要求，所有材料未在试验室内放置超过 24 小时。

（四）温度、湿度、干扰成分等检测环境达不到标准要求。

三、处理意见

(一) 对本次补测结果仍然不满意的参比试验室予以批评，要求进行原因分析，认真整改。对于已取得内部试验室能力证书的，若整改不到位，本协会将收回其能力证书。

(二) 本次大对比结果将作为内部试验室能力建设评审工作的重要依据。对于正在申报内部试验室能力建设的企业，若整改不到位，本协会将暂停其此次申报资格。

(三) 各参比试验室应继续加强试验人员的管理与培训，严格按照相关标准操作，填写原始记录，加强对试验室设备的管理与维护，确保试验检测数据准确可靠。

附件：2025年预拌混凝土企业检（试）验能力大对比结果汇总



抄送：江西省工业和信息化厅建材工业处

江西省散装水泥和预拌混凝土协会 2025年12月30日印发

附件:

2025年预拌混凝土企业检(试)验能力大对比结果汇总表

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
1	江西高坎新型建材有限公司	满意		满意	
2	兴国远信建材有限公司	满意		满意	
3	上饶市久基混凝土有限公司	满意		满意	
4	江西欧辰实业有限公司	满意		满意	
5	九江万富商砼有限公司	满意		满意	
6	吉安市博特商品混凝土有限公司	满意		满意	
7	江西中兆建材有限责任公司	满意		满意	
8	宜春超强混凝土有限公司	满意		满意	
9	宜春城南混凝土有限公司	满意		满意	
10	南城县智博商品混凝土有限公司	满意		可疑	满意
11	江西中鑫建材有限公司	满意		满意	
12	新余市银龙建材有限公司	离群	满意	满意	
13	宜春高强建材有限公司	离群	满意	满意	
14	九江鑫丰混凝土有限公司	满意		满意	
15	龙南市新天宏商品混凝土有限公司	满意		满意	
16	江西闽瑞建材有限公司	满意		满意	
17	湖口县万年青商砼有限公司	满意		满意	
18	江西喜鹏商品混凝土有限公司	满意		满意	
19	万载县合丰睿建材有限公司	满意		满意	
20	江西昊坤新材料有限公司	可疑	满意	满意	
21	宜春市城建实业有限公司	满意		满意	
22	江西达安混凝土有限公司	满意		满意	
23	上饶广天建筑构件有限公司	满意		满意	
24	吉安市巨峰混凝土有限公司	满意		满意	
25	江西强胜建筑材料有限公司	满意		满意	
26	宜春市源头新材料有限公司	满意		满意	
27	宜春市袁州区通利建材有限公司	满意		满意	
28	分宜海螺水泥有限责任公司	满意		满意	
29	黎川天源建材有限公司	满意		满意	
30	瑞昌市华中力建混凝土有限公司	满意		满意	
31	江西新中路建材有限公司	满意		满意	
32	上高县瑞隆混凝土有限责任公司	满意		满意	
33	萍乡南方建材有限公司上栗分公司	满意		满意	
34	南昌天堃混凝土有限公司	满意		满意	
35	上饶上建同源混凝土有限公司	满意		满意	

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
36	江西省新高度建材有限公司	满意		离群	未上传
37	安远万年青新型材料有限公司	满意		满意	
38	江西省萍乡市新纪元混凝土有限公司	可疑	满意	满意	
39	江西省赣丰建设有限公司	满意		满意	
40	江西合力建材有限公司	满意		满意	
41	全南县鼎盛混凝土有限公司	满意		满意	
42	乐平汇智科技有限公司	满意		满意	
43	宜春市通达混凝土有限公司	满意		满意	
44	新余市鼎创建筑材料有限公司	满意		满意	
45	崇义祥和万年青商砼有限公司	满意		满意	
46	江西宜丰地隆混凝土有限公司	满意		满意	
47	江西省建工路桥天成混凝土有限公司	满意		满意	
48	奉新县悦和混凝土有限公司	满意		满意	
49	江西乐平万年青水泥有限公司塔前分公司	满意		满意	
50	南昌轨道房桥建材有限公司	满意		满意	
51	上高县和畅预制构件有限公司	满意		满意	
52	于都堃达混凝土有限公司	满意		满意	
53	上海建工江西混凝土工程有限公司	满意		满意	
54	景德镇市古镇混凝土有限公司	满意		满意	
55	江西吉安和泰混凝土有限公司	满意		满意	
56	新干县恒通建材有限公司	满意		满意	
57	上高县銮冠商砼有限公司	满意		满意	
58	江西恒立实业有限公司	满意		满意	
59	江西楚润沥青混凝土有限公司	满意		满意	
60	全南县发投生态环保有限公司	满意		满意	
61	崇义县鑫晨商砼有限公司	满意		满意	
62	共青城万年青商砼有限公司	满意		满意	
63	景德镇市景常混凝土有限公司	满意		满意	
64	九江鸿联建筑材料有限公司	满意		满意	
65	江西萍乡南方建材有限公司	满意		满意	
66	大余县城发商品混凝土有限公司	满意		满意	
67	泰和县早住建材有限公司	可疑	满意	满意	
68	丰城桥邑建材有限公司	满意		满意	
69	江西星辉建材有限公司	满意		满意	

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
70	九江丰钰混凝土有限公司	满意		可疑	满意
71	湖口县鼎立建筑材料有限公司	满意		满意	
72	会昌县丰圣建材有限公司	满意		满意	
73	高安市永和建材有限公司	满意		满意	
74	九江世纪联合混凝土有限公司	满意		满意	
75	南昌政拓建筑科技有限公司	满意		满意	
76	石城万年青新型建材有限公司	满意		满意	
77	会昌县众达工程材料有限公司	满意		满意	
78	萍乡磐石混凝土有限公司	离群	满意	满意	
79	江西兴国万年青商砼有限公司	满意		满意	
80	江西安诚建材有限公司	满意		满意	
81	赣州瑞海新型建材有限公司	满意		满意	
82	宜春市楚恒建材有限公司	满意		满意	
83	新余市三石建筑材料有限责任公司	满意		满意	
84	信丰建安混凝土有限公司	满意		满意	
85	丰城俊祥建材有限公司	满意		满意	
86	万载县银湖混凝土有限公司	满意		满意	
87	赣州市泓瑞商砼有限公司	满意		满意	
88	江西省中邦建设有限公司	满意		满意	
89	贵溪海螺新材料有限责任公司	满意		满意	
90	南康圣塔新型建材有限公司	满意		满意	
91	赣州嘉通商品混凝土有限公司	可疑	放弃	满意	
92	安远县东江源发展集团有限公司	满意		满意	
93	江西中建建材有限公司	满意		满意	
94	樟树市诚业建材有限公司	满意		满意	
95	万安县鑫邦环保建材有限公司	满意		离群	满意
96	进贤海螺水泥有限责任公司	满意		满意	
97	赣州景盛基础工程有限公司	满意		满意	
98	江西广新建筑产业有限公司	满意		满意	
99	丰城市润铭建材有限公司	满意		满意	
100	赣州市中电新型建材有限公司	满意		满意	
101	江西华硕新材料科技有限公司	满意		满意	
102	分宜永建建材有限公司	离群	离群	满意	
103	赣州城投良延环境有限公司	满意		满意	
104	寻乌佳鼎环保建材有限公司	满意		满意	
105	庐山万年青新型材料有限公司	满意		满意	
106	丰城市晨峰建材有限公司	满意		满意	

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
107	江西省赣宏建材有限责任公司	满意		满意	
108	江西建宝新材料有限公司	满意		满意	
109	江西洪泰混凝土有限公司	满意		满意	
110	江西省山海建筑有限公司	满意		满意	
111	樟树市恒力混凝土有限公司	满意		满意	
112	赣州海天商品混凝土有限公司	满意		满意	
113	江西金基新材料有限公司	满意		满意	
114	定南县美景建筑构件有限公司	满意		满意	
115	南昌慧华高科混凝土有限公司	满意		满意	
116	江西大洲新型材料有限公司	满意		满意	
117	吉安市金鼎混凝土有限公司	满意		满意	
118	宁都县东鑫商品混凝土有限公司	满意		满意	
119	江西强盛混凝土有限公司	满意		满意	
120	江西上高南方水泥有限公司	满意		满意	
121	宜春固力混凝土有限公司	满意		满意	
122	乐平市金山锦溪商砼集团有限公司	满意		满意	
123	会昌县泰丰建材有限公司	满意		满意	
124	庐山市兴家混凝土有限公司	满意		满意	
125	江西三合建材有限公司	满意		满意	
126	龙南恒沣建材有限公司	满意		满意	
127	江西初心新材料有限公司	满意		满意	
128	江西明珠合辉投资有限公司	满意		满意	
129	江西昇达混凝土有限公司	满意		满意	
130	江西昊鼎商品混凝土有限公司	满意		满意	
131	安远佳鼎混凝土有限公司	满意		满意	
132	江西鑫盛混凝土有限公司	满意		满意	
133	江西建博混凝土有限公司	满意		满意	
134	江西申洪新型材料有限公司	满意		满意	
135	江西遂川玉华混凝土有限公司	满意		满意	
136	全南县立信混凝土有限公司	满意		满意	
137	余江县清中商品混凝土有限公司	满意		满意	
138	宜丰县永固新材料有限公司	可疑	满意	满意	
139	樟树市海盛商品混凝土有限公司	满意		满意	
140	龙南市建兴新型建筑材料有限公司	满意		满意	
141	中电建红投南昌建材有限公司	满意		满意	
142	江西恒运混凝土有限公司	满意		满意	
143	赣州瑞康混凝土有限公司	满意		满意	

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
144	乐平市城发新材料科技有限公司	满意		满意	
145	宜春市中新房凯越商砼有限公司	满意		满意	
146	江西金池商砼有限公司	满意		满意	
147	江西新智造装配式建材有限公司	满意		满意	
148	宜春市秀江混凝土有限公司	满意		满意	
149	樟树市创晟建材有限公司	满意		满意	
150	江西弋阳海螺新材料有限责任公司	满意		满意	
151	江西省金亿科技有限公司	满意		满意	
152	江西山工建材有限公司	满意		满意	
153	瑞昌市民杰混凝土有限公司	可疑	满意	满意	
154	江西信源建材科技集团有限公司	满意		满意	
155	中建商品混凝土江西有限公司	满意		满意	
156	会昌县中昌建筑材料有限公司	满意		满意	
157	赣州圣塔新材料有限公司	满意		满意	
158	奉新县创安商砼有限公司	满意		满意	
159	赣州开元万年青商砼有限公司	满意		满意	
160	江西省中恒混凝土有限公司	满意		满意	
161	江西枫林混凝土工程有限公司	满意		满意	
162	赣州市南康区城发益大商品混凝土有限公司	满意		满意	
163	江西省建安混凝土有限公司	满意		满意	
164	宜春市金恒新型建材有限公司	离群	满意	离群	满意
165	景德镇昌达混凝土有限公司	满意		满意	
166	江西凌峰建材有限公司	可疑	满意	满意	
167	赣州于都万年青商砼有限公司	满意		满意	
168	宜春市新天地实业有限公司	满意		满意	
169	江西省沃冠建材有限公司	满意		满意	
170	新余市新鼎创商品混凝土有限公司	满意		满意	
171	南昌辉蝶混凝土有限公司	满意		满意	
172	丰城市玉华建材有限公司	满意		满意	
173	南昌亚力水泥制品有限公司	满意		满意	
174	赣州永固高新材料有限公司	满意		满意	
175	南昌鼎盛万年青商砼有限公司	满意		满意	
176	鹰潭市信江混凝土有限公司	可疑	满意	满意	
177	宜春南方混凝土有限公司	满意		满意	
178	新余市建和混凝土有限责任公司	满意		满意	
179	上高县杭强建材有限公司	满意		满意	

序号	企业名称	外加剂含固量		外加剂胶砂减水率	
		初测结果	补测结果	初测结果	补测结果
180	丰城市金基建材实业有限公司	满意		满意	
181	宜春市利荣混凝土有限公司	满意		满意	
182	新余市仙女湖建邺建材有限公司	可疑	满意	满意	
183	江西园都混凝土有限公司	满意		满意	
184	上栗县金诺恒通混凝土有限公司	可疑	满意	满意	
185	江西宜丰晟峰混凝土有限公司	满意		满意	
186	江西东乡南方混凝土有限公司	满意		满意	
187	江西诚之建混凝土有限公司	满意		满意	
188	丰城市宏轩建材有限公司	可疑	满意	满意	
189	江西中矿环保建材有限公司	满意		满意	
190	江西赣江海螺水泥有限责任公司	满意		满意	